


OPTICUT S 50 SERIA

Całkowicie zautomatyzowany system
przycięć dla ukierunkowanej
przyszłościowo obróbki drewna





Uniwersalna tarczówka OptiCut S 50: Korzystne, wydajne przycinanie poprzeczne!

Dokładność przycinania, elastyczność i najwyższy stopień bezpieczeństwa. Automatyczna tarczówka poprzeczna S 50 z DimterLine posiada obie te właściwości a ponadto odznacza się już wysoką wydajnością produkcyjną u setek naszych Klientów. Używając OptiCut S 50 mogą dokonywać Państwo aż czterokrotnie więcej przycięć niż przy pomocy ręcznej tarczówki poprzecznej, a do wykonania pracy potrzeba o połowę mniej pracowników. Równocześnie optymalizacja zwiększa uzysk drewna. Proszę nie trzymać się kurczowo starych przyzwyczajęń i zainwestować w przyszłość! Ponieważ to w przycinaniu poprzecznym drzemie całe mnóstwo potencjału potrzebnego do poprawy produktywności, wzrostu zysków i pełnego wykorzystania wartości.

Najważniejsze dane techniczne:

Maksymalny zakres przycinania	300 mm x 100 mm (235 mm x 120 mm)
Maksymalna długość wsadu	6,3 m
Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego	60 kg
Maksymalna prędkość posuwu	60 m/min
Dokładność pozycjonowania	± 0,5 mm

Moc znamionowa posuwu	2,1 kW
Moc znamionowa silnika piły	5,5 (7,5) kW

Jeżeli Państwa potrzeby odbiegają od wartości podanych w tabeli, to proszę zwracać się do nas z pytaniami. W zależności od wykonania mogą znaleźć zastosowanie inne dane () = opcjonalne.





Transportowanie, pozycjonowanie, mocowanie i obcinanie – OptiCut S 50 może to wszystko wykonać automatycznie i bez trudności, nawet w przypadku nieporęcznych i ciężkich przedmiotów obrabianych. A nawet więcej: Zarówno jako urządzenie pojedyncze jak również jako cała seria OptiCut S 50 jest w stanie dostosować się do Państwa potrzeb i być w każdym czasie dozbrojona – aż do stworzenia kompletnego centrum przycinania poprzecznego.

1. Maksymalny uzysk drewna

OptiCut S 50 przycina ustalone długości według zadanej listy przycięć, wycina wady i w optymalny sposób zapewnia powstawanie niewielkiej ilości odpadów.

2. Dobra organizacja to wszystko!

Przycięte części natychmiast po obcięciu są jednoznacznie znakowane przy pomocy etykiet.

3. Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

Dzięki automatyzacji przebiegu procesów osiągną Państwo w niezawodny sposób wysoki uzysk dzienny. Jedyna w swoim rodzaju osłona ochronia ręce przed przypadkowym dostaniem się w obszar przycinania.

4. Produkcja bez zakłóceń

Dobra inwestycja, ponieważ zhermetyzowana prowadnica poprzeczna tarczówki OptiCut S 50 odznacza się bardzo długą żywotnością, pracuje niezawodnie i ponadto prawie nie wymaga konserwacji.

OptiCut S 50 –

Perfekcyjny, przyszłościowy system przycinania:

- kompletne rozwiązanie: tarcza piły z ręcznym systemem pozycjonowania
- automatyczny posuw, pozycjonowanie, mocowanie, przycinanie
- aż czterokrotnie większa wydajność niż w ręcznej tarczówce poprzecznej
- maksymalny uzysk drewna
- absolutna dokładność oraz znakomita jakość cięcia
- funkcja przycinania ręcznego, włączana za naciśnięciem przycisku
- bardzo prosta obsługa
- duża łatwość przystosowania poczynając od liczności partii: 1
- prawie bez konieczności przeprowadzania konserwacji
- możliwość wzbogacenia wyposażenia aż do poziomu optymalizacji
- najwyższe bezpieczeństwo pracy



1



2



3



4



OPTICUT S 50 SERIA



Dział produktowy: Cięcia/Klejenie

GRECON DIMTER HOLZOPTIMIERUNG SÜD
GmbH & Co.KG
Rudolf-Diesel-Strasse 14-16
89257 Illertissen
Niemcy

Telefon +49 (0) 73 03 / 15-0
Telefaks +49 (0) 73 03 / 15-1 99
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com